


CALDERA COMPACTA DE PELLETS MOD. 16 CON BRASERO DE AUTOLIMPIEZA



Brasero de autolimpieza



450 m³



Bomba modulante



Resistencia de cerámica

A⁺

2.600 EUROS

DATOS TÉCNICOS

Mod. 16

Potencia global (máx-mín)	kW	16,11 - 4,63
Potencia de entrega al agua (máx-mín)	kW	14,66 - 4,17
Consumo horario de pellets (máx-mín)	kg - h	3,30 - 0,95
Eficiencia (máx-mín)	%	91,02 - 90,06
Conducto de descarga de humos	ø mm	80
Capacidad del depósito de pellets	litres - kg	70-46
Autonomía (máx-mín)	h	14 - 46
Energía eléctrica para ejercer	W	110 - 350
Dimensiones (LxPxH)	mm	562 x 701 x 1081
Peso	kg	180

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG

Certificación para la protección y el respeto del medio ambiente



Instituto Alemán para el desarrollo de ecoenergías



Marca CE

EN-303-5

Norma europea para equipos de calefacción



Certificación Europea para la calidad de los productos

Made in Italy



Calpellet

CALDERA COMPACTA DE PELLETS MOD. 20/24 CON BRASERO DE AUTOLIMPIEZA




Brasero de autolimpieza



470 m³ (20)

540 m³ (24)



Bomba modulante



Resistencia de cerámica

A⁺

3.050 EUROS 20 KW

3.250 EUROS 24 KW

DATOS TÉCNICOS		Mod. 20	Mod. 24
Potencia global (máx-mín)	kW	19 - 5,86	23,79 - 5,86
Potencia de entrega al agua (máx-mín)	kW	17,51 - 5,21	21,51 - 5,21
Consumo horario de pellets (máx-mín)	kg - h	3,87 - 1,19	4,852 - 1,195
Eficiencia (máx-mín)	%	92,13 - 88,82	90,39 - 88,82
Conducto de descarga de humos	ø mm	80	80
Capacidad del depósito de pellets	litres - kg	100 - 65	100 - 65
Autonomía (máx-mín)	h	54 - 16,5	54 - 13,5
Energía eléctrica para ejercer	W	140 - 350	140 - 350
Dimensiones (LxPxH)	mm	610 x 786 x 1240	610 x 786 x 1240
Peso	kg	250	250

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG

Certificación para la protección y el respeto del medio ambiente



Instituto Alemán para el desarrollo de ecoenergías.



Marca CE

EN-303-5

Norma europea para equipos de calefacción



Certificación Europea para la calidad de los productos



CALDERA COMPACTA DE PELLETS MOD. 28/34 CON BRASERO DE AUTOLIMPIEZA



Brasero de autolimpieza



630 m³ (28)

770 m³ (34)



Bomba modulante



Resistencia de cerámica

A⁺

3.990 EUROS 4.190 EUROS

DATOS TÉCNICOS		Mod. 28	Mod. 34
Potencia global (máx-mín)	kW	27,17 - 7	34 - 7
Potencia de entrega al agua (máx-mín)	kW	24,5 - 6,34	31,22 - 6,34
Consumo horario de pellets (máx-mín)	kg - h	5,54 - 1,43	6,99 - 1,43
Eficiencia (máx-mín)	%	90,65 - 90,09	91,67 - 90,65
Conducto de descarga de humos	ø mm	100	100
Capacidad del depósito de pellets	litres - kg	130 - 85	125 - 81
Autonomía (máx-mín)	h	59 - 15,3	56,5 - 11,5
Energía eléctrica para ejercer	W	140 - 350	140 - 350
Dimensiones (LxPxH)	mm	670 x 866 x 1358	670 x 866 x 1358
Peso	kg	305	305

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

15a B-VG

Certificación para la protección y el respeto del medio ambiente



Instituto Alemán para el desarrollo de ecoenergías



Marca CE

EN-303-5

Norma europea para equipos de calefacción

Made in Italy



Certificación Europea para la calidad de los productos



Calpellet