

## ESTUFA DE PELLETS SLIM 6

160 m<sup>3</sup>

Control remoto



Colores



Blanco



Burdeos



Gris moteado

**1.100 EUROS**

### DATOS TÉCNICOS

### Silm 6

Potencia global (máx - mín)	kW	6,53 - 3,04
Potencia nominal (máx - mín)	kW	6,14 - 2,92
Consumo horario de pellets (máx - mín)	kg - h	1,39 - 0,62
Eficiencia (máx - mín)	%	<b>95,93</b> - 94,01
Conducto de descarga de humos	ø mm	80
Capacidad del depósito de pellets	lt - kg	15 - 10
Autonomía (máx - mín)	h	24 - 10,8
Energía eléctrica para ejercer	W	100 - 300
Dimensiones (L x P x H)	mm	<b>855 x 249 x 885</b>
Peso	kg	88

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.



Certificación Europea  
para la calidad de los productos

15a B-VG

Certificación para la protección  
y el respeto del medio ambiente



Marca CE

EN-14785

Norma europea para  
equipos de calefacción



## ESTUFA DE PELLETS SLIM 8 - 10 CANALIZADA

**DUCTED**




**Control remoto**



**Colores**



Blanco



Burdeos



Gris moteado

**1.400 EUROS**

**190 m<sup>3</sup>**

**1.590 EUROS**

**225 m<sup>3</sup>**

### DATOS TÉCNICOS

		<b>Mod. 8</b>	<b>Mod. 10</b>
Potencia global (máx - mín)	kW	8,02 - 3,04	9,72 - 3,04
Potencia nominal (máx - mín)	kW	7,48 - 2,92	9,01 - 2,92
Consumo horario de pellets (máx - mín)	kg - h	1,64 - 0,62	1,98 - 0,62
Eficiencia (máx - mín)	%	<b>95,93</b> - 93,98	<b>95,93</b> - 92,66
Conducto de descarga de humos	ø mm	80	80
Capacidad del depósito de pellets	lt - kg	15 - 10	15 - 10
Autonomía (máx - mín)	h	16 - 6	16 - 5
Energía eléctrica para ejercer	W	100 - 300	100 - 300
Dimensiones (L x P x H)	mm	<b>855 x 249 x 885</b>	<b>935 x 249 x 935</b>
Peso	kg	80	82

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.



Certificación Europea  
para la calidad de los productos

**15a B-VG**

Certificación para la protección  
y el respeto del medio ambiente



Marca CE

**EN-14785**

Norma europea para  
equipos de calefacción



## ESTUFA DE PELLETS SLIM 12 CANALIZADA

DUCTED




280 m<sup>3</sup>

Control remoto



Colores



Blanco



Burdeos



Negro

**1.960 EUROS**

### DATOS TÉCNICOS

		<b>Slim 12 C</b>
Potencia global (máx - mín)	kW	12,01 - 3,04
Potencia nominal (máx - mín)	kW	11,14 - 2,92
Consumo horario de pellets (máx - mín)	kg - h	2,45 - 0,62
Eficiencia (máx - mín)	%	<b>95,93</b> - 92,74
Conducto de descarga de humos	ø mm	80
Capacidad del depósito de pellets	lt - kg	29 - 19
Autonomía (máx - mín)	h	30 - 8
Energía eléctrica para ejercer	W	100 - 300
Dimensiones (L x P x H)	mm	996 x 256 x 996
Peso	kg	120

Todos los datos e imágenes son indicativos y provisionales y están sujetos a cambios sin previo aviso.



Certificación Europea  
para la calidad de los productos

15a B-VG

Certificación para la protección  
y el respeto del medio ambiente



Marca CE

EN-14785

Norma europea para  
equipos de calefacción

